Coffre

Coffre en aluminium
96x96 mm et 130x130 mm.

Guidage

Coulisses équipées d'un guide ZIP : maintient de la toile en tension sur toute la hauteur du store l'empêchant de battre au vent.

Tenue au vent

Haute résistance au vent : classe 6 (Norme EN13561).

Compatibilité

Well'com®

Pour piloter votre store avec la télécommande individuelle.

PERSONNALISATIONS

- Automatisme vent
- Automatisme vent soleil

MANŒUVRES

Électrique avec radiocommande
Treuil

COLORIS DU STORE

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DES TOILES

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés.

DIMENSIONS

Largeur Mini (en m) : 0,5
Largeur Maxi (en m) : 5,4
Hauteur Mini (m) : 0,5
Hauteur Maxi (m) : 6

IMPÉRIAL ZIP

Avec sa toile maintenue en tension dans les coulisses et sans aucun pli par un système de demi fermeture éclair, le store coffre Impérial Zip se distingue par sa confection spécifique et sa résistance au vent très fort. Performant et facile à manœuvrer (électrique), il est plus particulièrement destiné aux bâtiments individuels ou collectifs dotés d'ouvertures de grandes dimensions.

LES +

- PARTICIPE À L'AMÉLIORATION DU BILAN ÉNERGÉTIQUE
- PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE OPTIMISÉE
- OCCULTATION PARFAITE EN POSE INTÉRIEURE COMME EN POSE EXTÉRIEURE (SUIVANT LA TOILE CHOISIE)

GARANTIE 5 ANS

NORME EUROPÉENNE

STORES COFFRE

Les stores de façades et de fenêtres Minicoffre, Universal et Impérial sont conçus pour s'adapter à tout type d'ouverture de constructions contemporaines ou de bâtiments anciens. Ces stores sur-mesure procurent une protection solaire et thermique efficace pour chaque pièce, quelque soit son utilisation. D'excellente qualité et très facile à entretenir, la toile de ces stores coffres solaires et obscurcissants s'enroule dans un coffre en aluminium, garantissant la protection optimale de la toile et du mécanisme.

LES +

- PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE OPTIMISÉE
- COFFRE COMPACT
- POSE À L'INTÉRIEUR OU L'EXTÉRIEUR

GARANTIE 5 ANS

NORME EUROPÉENNE

Voir la vidéo

Coffre

Coffre en aluminium 56x56 mm, 80x80 mm et 96x96 mm.

Guidage

Guidage coulisse en C ou conducteur souple inox Dia. 3mm



Compatibilité Well'com®

Pour piloter votre store avec la télécommande individuelle.

PERSONNALISATIONS

- Automatisme vent
- Automatisme vent soleil

MANŒUVRES

Électrique avec radiocommande
Chaînette
Cordon
Treuil

COLORIS DU STORE

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DES TOILES

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés.

DIMENSIONS (LARGEUR X HAUTEUR)

Pose extérieure :
Mini (en m) : 0,44 x 0,20
Maxi (en m) : 3,70 x 4,30 / 4,30 x 2,20

Pose intérieure :
Mini (en m) : 0,44 x 0,20
Maxi (en m) : 4,00 x 4,30 / 4,50 x 2,00







Guidage

Guidage coulisse en C ou conducteur souple inox Dia. 3 mm.

Barre de charge

Barre de charge adaptée à la taiile du store pour une bonne tenue de la toile (Dia. 18mm ou 21x46).

Compatibilité
Well'com®
Pour piloter votre store avec la télécommande individuelle.

PERSONNALISATIONS

• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil

MANŒUVRES

Électrique avec radiocommande
Cordon
Treuil

COLORIS DU STORE

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DES TOILES

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés.

DIMENSIONS

Largeur Mini (en m) : 0,5
Largeur Maxi (en m) : 4
Hauteur Mini (m) : 0,5
Hauteur Maxi (m) : 4,6

VENISE

Le store vertical Venise épouse parfaitement les dimensions de la fenêtre sur laquelle il est fixé. Il constitue une protection solaire efficace et économique et convient aussi bien aux habitations particulières qu'aux locaux professionnels. Cette solution solaire peut aussi bien être posée à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment ou de l'habitation.

LES +

- PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE OPTIMISÉE
- CHOIX DE GUIDAGE PAR COULISSES ALUMINIUM OU CÂBLES INOX
- GRAND CHOIX DE MANŒUVRES MANUELLES OU ÉLECTRIQUES

GARANTIE 5 ANS NORME EUROPÉENNE



Barre de charge

Barre de charge Dia. 40mm pour une bonne tenue de la toile.

BANNETTE

La bannette verticale est adaptée pour protéger de grandes surfaces vitrées. Fabriquée sur-mesure, elle assure une protection solaire très efficace dans les espaces de vie ou de travail. Pour l'ouverture et la fermeture, il est possible de choisir entre la manoeuvre manuelle et la manoeuvre électrique par radiocommande pour plus de confort.
Cette solution solaire peut aussi bien être posée à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'habitation.

LES +

- PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE OPTIMISÉE
- IDÉAL POUR LES GRANDES TAILLES DE BAIES VITRÉES
- BARRE DE CHARGE EN ALUMINIUM POUR UNE TENUE OPTIMALE DE LA TOILE

GARANTIE 5 ANS NORME EUROPÉENNE

Compatibilité
Well'com®
Pour piloter votre store avec la télécommande individuelle.

PERSONNALISATIONS

• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil

MANŒUVRES

Électrique avec radiocommande
Treuil

COLORIS DU STORE

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DES TOILES

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés.

DIMENSIONS

Largeur Mini (en m) : 0,5
Largeur Maxi (en m) : 10,64
Hauteur Mini (m) : 0,5
Hauteur Maxi (m) : 5